

Zerzeichnis der Literatur über das
Diluvium des Neckartals.

- 1.) Berckhemer, F. und Bräuhäuser, M. : Berichte über die Exkursionen-Zeitschrift der Deutschen Geol. Ges. Bd. 78. 1926.
- 2.) Berckhemer, F. : Exkursionsbericht vom 7. Sept. 1929. - Paläontol. Zeitschr. 11. 1929. S. 189 f.
- 3.) " " : Altes und Neues vom Cannstatter Diluvium. - Cannst. Zeitung Nr. 294. 1928.
- 4.) " " : Fundberichte aus Schwaben. - N.F. , V 1930. S. 8 f.
- 5.) " " : Diluviale Säugetiere aus der Gegend von Heilbronn. - Sonderdruck aus Heft 12 der erdgesch. und landeskundl. Abhandlungen aus Schwaben und Franken. 1930.
- 6.) " " : Neue Funde aus dem Biedermannschen Travertin-Steinbruch bei Stuttgart-Untertürkheim. - Jahreshefte des Ver.f.vaterl Naturkunde in Württemberg. 1933. S. LI.
- 7.) Bertsch, K. : Die diluviale Flora des Cannstatter Sauwasserkalks. - Zeitschrift für Botanik. 19. 1927.
- 8.) " : Eine fröhdiluviale Flora im Stuttgarter Tal. - Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft. 1928. 46. I.
- 9.) " : Blütenstaubuntersuchungen im württemb. Neckargebiet. - Jahresh. des Ver.f.vat. Naturk. in Württ. 1929.
- 10.) Berz, K. : Ueber die Entwicklung der europäischen Wasserscheide im Gebiet des heutigen oberen Neckars. - Jahresb. und Mitt. des Oberrheinischen Geol. Vereins. 1907.
- 11.) Böhm, E. : Das östliche Vorland des mittleren Schwarzwalds. - Jahresh. des Ver.f.vat. Nat. in Württ. 1927.
- 12.) Branco, W. : Schwabens 125 Vulkanembryonen. - Jahresh. des Ver.f.vat. Nat. in Württ. 1894. 1895.
- 13.) Bräuhäuser, M. : Die Diluvialbildungen der Kirchheimer Gegend. - Neues Jahrbuch für Mineralogie etc. Beil. Bd. XIX. 1904.
- 14.) " : Beiträge zur Stratigraphie des Cannstatter Diluviums. - Mitteil. der Geol. Abt. des Württ. Stat. Landesamts. 1909.

- 15.) Bräuhäuser, M. : Die Beziehungen zwischen den Lössgebieten im Rheintal und am oberen Neckar bei Oberndorf. - Jahresb.u. Mitt. des Oberrh. Geol. Ver. 1910.
- 16.) " : Neue Aufschlüsse im Diluvium von Cannstatt-Stuttgart. - Jahresb. und Mit des Oberrh. Geol. Ver. 1916.
- 17.) " : Ueber ein altdiluviales Konglomerat am Rebenberg. beim Englischen Garten in Stuttgart. - Jahresh. des Ver.f. vat. Nat. in Württ. 1922.
- 18.) " : Ueber die Diluvialbildungen des Stuttgarter-Cannstatter Tales. - Bericht über die 39. Versammlung des Oberrh. Geol. Ver. zu Ulm a/D. 1908.
- 19.) " : Erläuterungen zu Blatt Kirchheim der Geognostischen Karte von Württemberg. 1:50 000. 3. Aufl. 1922.
- 20.) " : Das Landschaftsbild von Cannstatt und seine Geologische Bedingtheit. - Jahreshefte des Ver.f.vat. Nat. in Württ. 1933. S. LI.
- 21.) Deecke, W. : Der Zusammenhang von Flusslauf und Tektonik. - Fortschritte der Geologie und Paläontologie. Berlin. 1926.
- 22.) Dietrich, W.O. : Elephas primigenius Fraasi, eine schwäbische Mammutterrasse. - Jahresh. des Ver. f.vat. Nat. in Württ. 1912.
- 23.) Engel, Th. : Geognostischer Wegweiser durch Württemberg. - Stuttgart. 1908.
- 24.) Finkh, A. : Ueber die Tektonik und das Gewässernetz der Umgebung von Stuttgart. - Jahresh. des Ver.f.vat. Nat. in Württ. 1911.
- 25.) Fraas, E. : Pleistozäne Bildungen im Schwäbischen Unterlande. - Zeitschr. der Deutsch. Geol. Gesellschaft. 1896.
- 26.) " : Begleitworte zu Blatt Stuttgart der Geognost. Karte von Württ. 3. Aufl. 1910.
- 27.) " : Begleitworte zu Blatt Besigheim der Geognost. Karte von Württ. 2. Aufl. 1910.
- 28.) " : Die natürlichen Verhältnisse von Stuttgart. Geol. Teil im „Führer durch die Haupt- und Residenzstadt“. 1906.
- 29.) Fraas, O. : Der Seelberg bei Cannstatt. Bericht der 20. Versammlung des Oberrh. Geol. Ver. 1887

- 30.) Frank, M. und Kranz, W.: Zur Stratigraphie des Gipskeupers bei Untertürkheim und zur Tektonik der Mineralquellenspalten zwischen Untertürkheim, Cannstatt und Münster bei Stuttgart. - Neues Jahrb. f. Min. et 1932. Beil. Bd. 68. Abt. B.
- 31.) Frank, M. : Zur Tektonik der Keuperrandstufe im mittleren Württemberg. - Neues Jahrb. f. Min. etc. B. Bd. 67. 1931.
- 32.) Frank, M. und Bräuhäuser, M. : Eräuterungen zur Geolog. Spezialkarte von Württemberg 1:25 000. Blatt Stuttgart und Blatt Möhringen. 1932.
- 33.) Freudenberg, W. : Elephas primigenius Fraasi Dietrich und die Schwäbische Hochterrasse. - Zentralblatt f. Min. etc. 1913.
- 34.) " : Die Zweiteilung der Niederterrasse im Flussgebiet des diluvialen Neckars Zentralbl. f. Min. etc. 1915. Nr. 24.
- 35.) Geyer, D. : Die Molluskenfauna der diluvialen und und postdiluvialen Kalktuffe des Diesener Tales etc. - Mitt. der Geol. Ab des Kgl. Württ. Stat. Landesamtes. 1912.
- 36.) " : Beiträge zur Kenntnis des Quartärs in Schwaben. - Jahresh. des Ver. f. vat. Nat. in Württ. 1913.
- 37.) " : Ueber diluviale Schotter Schwabens und ihre Molluskenreste. - Jahresb. und Mitt. des Oberrh. Geol. Ver. 1914.
- 38.) " : Die Mollusken des Cannstatter Sauerwasserkalks. - Jahresb. und Mitt. des Oberrh. Geol. Ver. 1920.
- 39.) Göhringer, A. : Talgeschichte der oberen Donau und des oberen Neckars. - Dissert. Freiburg i. B. 1909.
- 40.) Haag, F. : Zur Geologie von Rottweils Umgebung. - Programm des Königl. Gymnasiums in Rottweil. 1896/97.
- 41.) " : Bemerkungen zum Diluvium im obersten Neckargebiet. - Zentralbl. für Min. etc. 1902.
- 42.) " : Bemerkungen zum Diluvium in Rottweils Umgebung. - Jahresh. des Ver. f. vat. Nat. in Württ. 1902.
- 43.) " : Die Schwarzwaldgerölle im Gebiet des oberen Neckars. - Jahresh. des Ver. f. vat. Nat. in Württ. 1925.

- 44.) Hennig, E : Strukturelle und skulpturelle Züge im Antlitz Württembergs.- Oehringen.1920.
- 45.) " " : Geologie von Württemberg.Berlin.1923.
- 46.) Held, A. : Höhenschotter und Hochterrasse bei Rottenburg a/N.- Diss.Tübingen.1913.
- 47.) Heubach, K. : Beiträge zur Frage der Entstehung der Heilbronner Mulde.- Jahresh.des Ver.f.vat.Nat.in Württ. 1925.
- 48.) Kessler, P. : Das eiszeitliche Klima und seine Einwirkungen im nichtvereisten Gebiet. Stuttgart.1925.
- 49.) Köpf, E. : Die geologischen Verhältnisse am Spitzberg bei Tübingen.- Jahresh.des Ver.f.vat. Nat.in Württ..1929.
- 50.) Koken, E. : Löss und Lehm in Schwaben.- Neues Jahrbuch für Min.etc. 1900. Bd.2.
- 51.) " " : Geologische Spezialkarte von Kochendorf und Umgebung 1:10 000.Stat.Landesamt Stuttgart.1900.
- 52.) " " : Beiträge zur Kenntnis des schwäbischen Diluviums. -Neues Jahrb.für Min.etc. 1901.B.Bd.14.
- 53.) " " : Hochterrasse und Steppenfauna bei Tübingen. Zentralbl.für Min.etc. 1901.
- 54.) " " : Diluvialstudien . - Neues Jahrb.für Min.etc. 1909. 2.
- 55.) Kranz, W. : Neue Aufschlüsse im Cannstatter Diluvium .- Cannstatter Zeitung.1929.Nr.119, 198,199. - 1930.Nr. 157.
- 56.) Kranz, W., Berckhemer, F., Wägele, H. : Die Seelbergablagerungen in Cannstatt, ihre geologischen Verhältnisse, Fossälfunde und Naturdenkmale . - Veröffentlichungen der Staatl. Stelle für für Naturschutz beim Württ.Landesamt für Denkmalpflege.Heft 7.1930.
- 57.) Kranz, W. : Geologische Profilierung der Württ.Eisenbahnen und Wasserstrassen.Nr.2.Stau-stufe Oberesslingen. 1930.
- 58.) " " : Stätten älterer diluvialer Funde in Cannstatt.-Cannst.Zeitung.1930.Nr.78 u.83.
- 59.) " " : Neue Travertin-Vorkommen oberhalb des Cannstatter Beckens im Uhlbachbett und bei Esslingen.- Cannst.Zeitung.1930. Nr.184.

- 60.) Kranz, W. (mit Gaisser, : Zur Geologie und Hydrologie des
Geyer und Haag) Cannstatter Becken.- Württemb.
Jahrbücher für Statistik und Lan-
deskunde. 1930-1931.
- 61.) Kranz, W. : Cannstatter Sauerwasserkalk.-
Cannstatter Zeitung. 1930. Nr. 83.
- 62.) " : Die Cannstatter Kellerbrunnenboh-
rungen - Steinbruch und Sandgrube,
1930. Nr. 5.
- 63.) " : Schurwaldverwerfungen und Traver-
tinbildungen, unter besonderer Be-
rücksichtigung u.s.w. - Zentral-
blatt für Min. etc. 1930. B.
- 64.) Kranz, W. und : Geologische Profilierung der
Berckhemer, F. Württ. Eisenbahnen und Wasserstra-
ßen. Nr. 1. Die geologischen Ver-
hältnisse des Rosensteins bei
Stuttgart-Berg u.s.w. - 1930.
- 65.) Kranz, W. : Der älteste Mensch um Stuttgart.-
Schwäbischer Merkur. 1931. Nr. 108.
- 66.) " : Zur Frage nach den ältesten Spu-
ren des Menschen bei Stuttgart-
Cannstatt und Untertürkheim.-
Cannst. Zeitung. 1931. Nr. 25 u. 29.
- 67.) " : Bewahrung des neuen „Bohrpfahl-
verfahrens“ zum Kernbohren im
Alluvium, Diluvium und deren Tri-
asuntergrund beim Neckarkanalbau
- Zentralbl. für Min. etc. Abt. B.
Nr. 6. 1933.
- 68.) " : Diluviale Schichtenfolge und Fos-
silfunde in der Kiesgrube von
Ernst Schauffele bei Stuttgart-
Hefen. - Zeitschrift der Deutsch.
Geol. Gesellsch. Bd. 87. 1935. H. 3.
- 69.) Losch, W. : Der obere Hauptmuschelkalk zwi-
schen Murr und Würm. - Dissert.
Stuttgart. 1931.
- 70.) Mangold, A. : Die alten Neckarbetten der Rhein-
ebene. - Abhandlungen der hessie-
schen geol. Landesanstalt. 1892.
- 71.) Paret, O. : Eine geschichtlich bedeutsame
Statte in Cannstatt. - Cannst. Zei-
tung. 1930. Nr. 50.
- 72.) Pfeiffer-Heubach : Geologie von Heilbronn. - Heft 12
der erdgeschichtl. Abhandlungen
aus Schwaben und Fanken. Oehringen
1930s

- 81.) "
- 73.) Pfeiffer, W. : Maurer Sande.
des Oberrh. Gol. Ver. 1909.
- 74.) Regelmann, C u. K. : Geologische Uebersichtskarte von
Württemberg und Baden. 1:600 000.
1921. Mit Erläuterungen.
- 75.) Ratzel, A. : Hochliegende alte Neckarschotter
bei Heidelberg. - Jahresb. und Mitt.
des Oberrh. Geol. Ver. 1910.
- 76.) Reck, H. : Die morphologische Entwicklung
der süddeutschen Schichtstufen-
landschaft im Sinne der Davis'schen
Zyklustheorie. - Z. der Deutsch. Geol.
Gesellsch. 1912. Bd. 64. A. Abhandl.
- 77.) " : Ueber positive und negative Krusten-
bewegungen in Süddeutschland. -
Jahresb. des Ver. f. vat. Nat. in Württ.,
1912.
- 78.) Rüger, L. : Die Entstehung des Neckarmündungs-
trichters bei Heidelberg. - Verh.
des Naturhist. Ver. zu Heidelberg. 1
1922.
- 79.) " : Ein Lebensbild von Maurer.-Bad. geol.
Abhandl. 1931. H. 2.
- 80.) Sauer, A. : Geologische Spezialkarte von Baden.
Blatt Neckargünd. Mit Erläuterung
en. 1898.
- 81.) " : Bericht über eine Exkursion in die
Maurer Sande. - Jahresb. und Mitt.
des Oberrh. Gol. Ver. 1909.
- 82.) Schmidt, A. : Geol. Spezialkarte von Württemb.
1:25 000. Blatt Rottenburg.
Mit Erläuterungen. 1932
- 83.) " : Geol. Spezialk. von Württ. Blatt
" Horb. Mit Erläut. 1915
- 84.) " : Geol. Spezialk. von Württ. Blatt
Sulz. Mit Erläut. 1914
- 85.) " : Die Entstehung des Flussnetzes
der schwäbischen Schichtstufen-
landschaft. - Jahresb. und Mitt.
des Oberrh. Geol. Ver. 1921.
- 86.) " : Vom Alter der Neckartalrandstufen
in Schwaben. - Jahresb. und Mitt.
des Oberrh. Geol. Ver. 1924.
- 87.) Schmidt, M. : Geol. Spezialk. von Württ. 1:25 000.
Blatt Schwennenningen. Mit Erläut.
1914.

- 88.) Schmidt, M. : Geol. Spezialkarte von Württemb.
Blatt Rottweil. Mit Erläuterung. 1912
- 89.) " : Geol. Spez. Karte von Württ. Blatt
Tübingen. Mit Erläut. 1937
- 90.) Schalch, F. : Geolog. Spezialkarte von Baden.
1:25 000. Blatt Mosbach. Mit
Erläuterungen.
- 91.) " : Geolog. Spezialkarte von Baden.
Blatt Rappenau. Mit Erläuterungen.
- 92.) Schmittner, H. : Die Entstehung des Neckartals im
Odenwald. - Zeitschr. der Gesells.
für Erdkunde. Berlin. 1922.
- 93.) " : Odenwald und Neckartal. - Geograph.
Zeitschrift. 1927.
- 94.) Schürmann, E. : Die chemisch-geolog. Tätigkeit
des Neckars. - Diss. Tübingen. 1916.
- 95.) Soergel, W. : Das Alter der Sauerwasserkalke
von Cannstatt. - Jahresber. und
Mitt. des Oberrh. Geol. Ver. 1929.
- 96.) " : Die geologische Entwicklung der
Neckarschlinge von Mauer. - Pa-
läontol. Zeitschrift. Bd. 15. Nr. 4.
1933.
- 97.) " : Das geologische Alter des Homo
heidelbergensis. - Paläontol. Zeit-
schrift. Bd. 10. 1928.
- 98.) Stettner, G. : Neue Beobachtungen im Diluvium von
Heilbronn. - Jahresh. des Ver. f. vat.
Nat. in Württ. 1931. S. LVII.
- 99.) " : Beobachtungen im Neckarkanalbett.
Jahresh. des Ver. f. vat. Nat. in Württ.
1931. S. LX.
- 100.) " : Ueber das Ergebnis von Tiefboh-
rungen des Neckarbaumes bei Gundelshausen. - Jahresh. des Ver. f. vat.
Nat. in Württ. 1932.
- 101.) " : Neue Aufschlüsse und Funde. - Jah-
resh. des Ver. f. vat. Nat. in Württ.
1933. S. LXXXI.
- 102.) Steinmann, G. : Ueber die Entwicklung des Diluvi-
ums in Südwestdeutschland. - Neues
Jahrbuch für Min. etc. 1901. Bd. I.
- 103.) Stoller, J. : Die alten Flusschotter im oberen
Neckargebiet auf der Strecke Horb-
Altenburg. - Neues Jahrb. für Min.
etc. 1902. Bd. I.
- 104.) Stützer, O. : Geologie der Umgebung von Gundel-
heim. - Dissert. Tübingen. 1904.

- 105.) Thies, O. : Beiträge zur Kennth. der Heppenlochfauna und Fauna der Frankenbacher Sande. - Jahrbuch der Preuss. Geol. Landesanstalt Berlin. 1926. 46.
- 106.) Thürach, H. : Geolog. Spezialkarte von Baden. Blatt Heidelberg. Mit Erläuterungen.
- ✓ 107.) Vollrath, P. : Tektonisch-morphologische Studien in der Umgebung des unteren Remstales. - Jahresber. und Mitt. des Oberrh. Geol. Ver. 1924.
- ✓ 108.) " : Geognostische Spezialkarte von Württemberg. 1:50 000. Blatt Waiblingen. Mit Erläuterungen. 1925.
- ✓ 109.) " : Geognost. Spez. Karte von Württemb. Bl. Besigheim. Mit Erlaut. 1929.
- 110.) Wagner, G. : Berg und Tal im Triasland von Schwa
ben und Franken. - Erdgeschichtl. und landeskundl. Abhandlungen aus Schwaben und Franken. Heft 4. 1922.
- 111.) " : Junge Tektonik bei Nagold. - Jahresb. und Mitt. des Oberrh. Geol. Ver. 1924.
- 112.) " : Morphologische Grundfragen im südd. Schichtstufenland. - Zeitschrift der Deutsch. Geol. Ges. 1927.
- 113.) " : Zur Geschichte der Flüsse am Albt
rauf. - Jahresh. des Ver. für vat. Nat. in Württemb. 1928.
- ✓ 114.) " : Junge Krustenbewegungen im Landschaftsbilde Süddeutschlands. Oehringen. 1929.
- 115.) " : Die ältesten Spuren des Menschen bei Stuttgart. - Schwäbischer Merkur. 1931. Nr. 20.

Nachtrag.

- 116.) Schmidt, A. : Ueber das Ausmass intradiluvialer Abtragung im Schwabenland. - Jahresb. und Mitt. des Oberrh. Geol. Ver. 1922.
- ✓ 116a) Hüttenlocher, Fr. : Filder, Glemswald und Schönbuch. Bau der Landschaft. - Erdgeschichtliche und landeskundliche Abh. aus Schwaben und Franken. Oehringen. 1934.
- ✓ 116 b) Dürrn, A. : Beitrag zur Geographie der frug-Backen-Abbildung. - Festschrift der Univ. f. Naturh. Natur. in Württemberg. 1934.
116. c) Zang, Fr. : Silur. als Trassenschw. im Backen-Abbildung. S. Min. o. 1907.

Sonstige Literatur.

- 117.) Berger, F. : Diluviale Stratigraphie und Tektonik im Gebiet der oberen Neisse und der Steine. Mit einem Beitrag zur Schotteranalyse. - Jahrbuch der Preuss. Geol. Landesanstalt. 1931. Bd. 52.
- 118.) Deecke, W. : Geologie von Baden. Berlin 1916-18.
- 119.) " : Lössstratigraphie. Zeitschrift für Gletscherkunde. XI. 1920.
- 120.) Müller, H. : Terrassen und diluviale Krustenbewegungen im Gebiet des mittleren Saalelaufes. Dissert. Jena. 1932.
- 121.) Soergel, W. : Lössse, Eiszeiten und paläolithische Kulturen. 1919. Jena.
- 122.) " : Die Ursachen der diluvialen Aufschotterung und Erosion. Berlin 1921.
- 123.) " : Die diluvialen Terrassen der Jlm und ihre Bedeutung für die Gliederung des Eiszeitalters. Jena 1924.
- 124.) " : Die Gliederung und absolute Zeitrechnung des Eiszeitalters. Fortschr. d. Geol. u. Pal. Berlin. 1925.
- 125.) " : Die Jagd der Vorzeit. Jena 1922.
- 126.) Töpfer, V. : Die glazialen und präglazialen Schotterterrassen im mittleren Saatal und ihre Stellung in der geologischen und astronomischen Gliederung des Eiszeitalters. - Berichte der Naturforschenden Gesellschaft zu Freiburg i. Br. Bd. XXXII, 1. 1933.
- 127.) Zeuner, F. : Diluvialstratigraphie und Diluvialtektonik im Gebiet der Glatzer Neisse. Borna-Leipzig. R. Noske. 1928.
- 128.) " : Die Schotteranalyse. Ein Verfahren zur Untersuchung der Genese von Flussenschottern. - Geol. Rundschau. Bd. XXIV. 1933. H. 1/2.
- 129.) " : Das Klima des Eisvorlandes in den Glazialzeiten. - N. J. f. Min. etc. 72. B. Bd. Abt. B. 1934.